













### **Tradition / Erfahrung**

#### Wasser • Kraft • Natur

Die Verarbeitung von Eisen hat im Stubaital eine lange Tradition. Bereits im 14. Jahrhundert existierten in Fulpmes Schmieden, die Werkzeuge für den damals in Blüte stehenden Eisenbergbau herstellten. Engagierte Meister schlossen sich 1897 zu einer Genossenschaft zusammen, um die Zukunft von Produktion und Verkauf gemeinsam zu bewältigen.

Heute werden von 24 Mitgliedsbetrieben mehrere tausend Tonnen Stahl jährlich verarbeitet.

Hergestellt werden hochwertige professionelle Werkzeuge für Anwender wie Metallverarbeiter, Tischler, Schnitzer, Drechsler, Holzund Forstarbeiter, Automechaniker, Spengler, Dachdecker, Maurer, Fliesenleger, Schlosser, Elektriker und viele andere mehr. In unserer eigenen Gesenkschmiede werden Rohlinge für die Mitgliedsbetriebe produziert und auch Halbfertigwaren für andere Industriebetriebe in Österreich und in den benachbarten Ländern hergestellt und bearbeitet.



Ca. die Hälfte der Produktion geht in den Export. In weltweit mehr als 50 Ländern steht "STUBAI" für beste Qualität und präzise Verarbeitung.

#### Die STUBAI WERKZEUGINDUSTRIE

ist der größte Handwerkzeughersteller Österreichs. Die Produktpalette umfaßt mehr als 6.000 Einzelartikel und beinhaltet folgende Produktgruppen:

WERKZEUG SCHRAUBWERKZEUG HOLZBEARBEITUNG BAUWERKZEUG FORSTWERKZEUG SCHNEIDWAREN BERGSPORT

#### Die MARKE

Der Name STUBAI steht für Qualität. Erstklassige Qualität beinhaltet nicht nur technische Höchstleistung, sondern auch besten Service.
Beides vermitteln wir unseren Kunden.





#### **Der Beweis**

Wir feierten im Jahre 1997 unser 100-jähriges Bestehen. Tradition und Erfahrung gepaart mit neuester Technologie und modernstem Service haben die vergangenen 100 Jahre geprägt und stehen als Garant auch im neuen Jahrtausend.

entscheidung für qualität















### Inhaltsverzeichnis



A		F		L		S	
Abseilachter	32	Forstaxt rheinische Form	6	Lastantusas	00	Space-Clip	
Allzweckkeile	14	Forstkeil Polyamid PA	15	Lastentrage	26	Spaltaxt mit Schlagplatte	
Allzweckschärfgerät	29	Försterkreide	30	M		Spaltaxt mit Stiel und Feder	r
Alusappel	12					Spaltkeil	
Astbeil 'Nature'	24	G		Möselhacke mit Stiel	7	Spaltkeil 'Nature'	
Astbeil/Putzhacke	5	Gerüsthacke, Handbeil	7	Motorsägenaxt kanad. Form	5	Spaltprofi	
Asibeli/i dizriacke	3		-	N		Spannschraube	
В		Н				Stahlkarabiner	
		LIADIOUT EXILLE	40	Nachsetzkeil	15	Steigeisen	
Bandhacke/Bundaxt	8	HABICHT Fällkeil	16	Nature-Line-Sortiment	24	Steinhauerstift	
Baumputzer	28	Handbeil einreifig rechts	5	0		Steinschlegel mit Stiel	
Baumrindenschaber	22	Handbeil, Gerüsthacke	7			Stichaxt / Stoßaxt	
Baumsitzgurt	26	Handbeil grün lackiert	8	Ölsignierkreide	30	Superspalter	
Bayrischer Rindenschäler	22	Handbeil 'Nature'	24	Р		Superspalter 'Nature'	2
Binkelhacke	8	Handbeil schwarz lackiert	7				
BISON Kunststoffkeil	16	Handpackzange	17	Packhaken	18	T	
Blochstreifkettenhaken	23	Handpackzange verdr. Griff	17	Pferdestriegel	27		
Buchsbaum-/Schafschere	27	Handsappel mit Alustiel	12	PP-Allzweckkeile	14	Tecbag Rucksack	
Bundaxt/Bandhacke	8	Handsappel mit Hickorystiel	12	Praxe mit Haken + Holzgriff	16	Trekking-/Wanderstöcke	
D		Handsappel mit Eschenstiel	12	Putzhacke/Astbeil	5	U	
		Handsappel 'Nature'	24	R			
Dengelapparat	29	Haushaltsbeil	8			U-Formteil für Fällheber	
Doppelkanister Öl/Benzin	26	Hohldexel	23	Reifmesser - Wagner	27	Universalkreidehalter	
_		Holzkeile	14	Rinderstriegel	27	V	
E		Holzspalthammer 'Nature'	24	Ringkeile	14	V	
Ersatzgriff zu Reifmesser	27	Holzspalthammer mit Stiel	9	Rinnmesser / Hufreißer	28	Verladezange	
Ersatzhaken zu Fällheber	20	Hufreißer / Rinnmesser	28	Rucksack TECBAG	33	Vorlieferzange	
Ersatzholz für Keil/Buche	15	J		S		-	
Ersatzstiele/Übersicht	25			3		W	
Ersaizstiele/Obersicht	25	Jausenmesser	33	Sappel 'Nature'	24	Manan Daifmanan	
F		K		Sappel Tiroler Form m. Stiel	10	Wagner-Reifmesser	
		10		Sappel Tiroler Form o. Stiel	10	Wanderstöcke	
Farmerzange	27	Karabiner 31,	32	Sappel UnterlForm m. Stiel	11	Weidenschere	
Fällheber	20	Kehr-/Ziehhaken	18	Sappel UnterlForm o. Stiel	11	Z	
Fällkeil gelb	16	Kettenhaken	23	Schaf-/Buchsbaumschere	27		
Fällkeil HABICHT	16	Klauenmesser	28	Scheitkeil	15	Zieh-/Kehrhaken	
Fällheber mit Korkgriff	21	Kreidehalter universal	30	Schleppzange	19	Zimmermannsbeil	
Flachdexel	22	Kunststoffkeil "BISON"	16	Schweizer Gertl	16	Zimmermannsstift - Kombi	
Forstaxt rhein. Form/Nature	6/24	Küchenbeil	9	Seilrolle	32	Zimmermannsstift mittel	













## PRODUKTENTWICKLUNGEN / NEUHEITEN

Astschleppper / Handsappel

mit Aluminiumstiel und Abgleitschutz



nützte seine Erfahrungen aus der Produktion der verschiedensten Materialen und Produktgruppen.

Aus einem EISPICKEL wurde ein modernes Forstwerkzeug entwickelt.



neue Veredelung der Oberfläche



#### Vorteil:

besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen

Bestellerklärung:

Artikelnummer + NR für Ausführung NIRO

z.B. 6716 01 NR = Astbeil 900g - Ausführung NIRO (nirolook)



#### SICHERHEITSHINWEISE:

- -> Verwenden Sie die Werkzeuge nur für den vorgesehenen Einsatzzweck
- -> Schlagen Sie mit den Werkzeugen nicht auf Stahl
  Es kann dadurch zu Materialabsplitterungen führen und schwere Unfälle verursachen
- -> Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf die Funktionsfähigkeit
- -> Tragen Sie die entsprechende Schutzkleidung


















Art.Nr. 6716 10

Schneidenschutz für Astbeil 900, 1000,1100 gr. Art.Nr. 6716 11

Schneidenschutz für Astbeil 1200,1300,1400 gr.



breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten

6716 21/22/23 Ersatzstiele: ausgesuchte Eschenholzstiele, geschweifte Form, Stielende rot lackiert

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	L. mm	P.	Ь	EAN-Nr. 9002793
6716 <b>01</b>	900 g	600	1300	1	603513
6716 <b>02</b>	1000 g	600	1400	1	603520
6716 <b>03</b>	1100 g	650	1600	1	603537
6716 <b>04</b>	1200 g	700	1700	1	303544
6716 <b>05</b>	1300 g	700	1900	1	603551
6716 <b>06</b>	1400 g	700	2100	1	603568
6716 <b>21</b>	Ersatzstiel	600	320	1	603612
6716 <b>22</b>	Ersatzstiel	650	350	1	603629
6716 <b>23</b>	Ersatzstiel	700	380	1	603636

Nr. 6715 STUBAI - Motorsågenaxt



leichte geschmiedete Axt, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, zum Entasen und Fällen verwendbar

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight		٥١٥	The second second	EAN-Nr. 9002793
6715 <b>02</b>	1000 g	700	1000	1	606415
6715 <b>23</b>	Stiel	700	360	1	872759

Nr. 6717 STUBAI - Handbeil einreifig, rechts



geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, Spezialbeil zum Behauen von Brettern, Balken u.ä., ermöglicht rechts oder links ein gerades Arbeiten, Stiel aus Eschenholz, seitlich gebogen, verhindert Verletzungen der Finger

	Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	L. mm	3,3	100	EAN-Nr. 9002793
Š	6717 <b>01</b>	900 g	380	1100	1	603902

Zeichen-		Gr. mm	5,2	Ø)
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
,	Symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













# Nr. 6718 STUBAI - Forstaxt >> Rheinische Form <<



geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, mit geschweiftem Eschenholzstiel; zum Einschlagen der Fällkeile und als leichte Spaltaxt verwendbar

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	L. mm	Ď.	Ó	EAN-Nr. 9002793
6718 <b>02</b>	800 g	600	1200	1	606439
6718 <b>03</b>	1000 g	600	1400	1	606453
6718 <b>04</b>	1200 g	650	1590	1	603926
6718 <b>05</b>	1400 g	700	1700	1	603933
6716 <b>21</b>	Ersatzstiel	600	320	1	603612
6716 <b>22</b>	Ersatzstiel	650	350	1	603629
6716 <b>23</b>	Ersatzstiel	700	380	1	603636

### Nr. 6719 STUBAI - Spaltaxt mit Stiel und Feder



sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, durch optimale Keilwinkel hohe Spaltleistung und ermüdungsarmes Arbeiten, mit Eschenholzstiel, Stielbefestigung mit der STUBAI Sicherheitsfederverbindung, garantiert sicheren Halt und Schutz des Stiels vor Beschädigung auch bei starker Beanspruchung

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	L. mm	<u>j.</u>	Ē	EAN-Nr. 9002793
6719 <b>01</b>	1000 g	600	1550	1	603995
6719 <b>02</b>	1200 g	600	1750	1	604008
6719 <b>04</b>	1600 g	700	2040	1	604015
6719 <b>11</b>	Feder	100	50	1	861678
6719 <b>13</b>	Ersatzstiel	600	320	1	877662
6719 <b>14</b>	Ersatzstiel	700	380	1	833026

### Nr. 6719 STUBAI - Superspalter mit Stiel



sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, neuartige Spaltaxt mit Keilstegen für höchste Spaltleistung zum Aufarbeiten von Kamin- und Brennholz

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	L. mm	<u>ا</u> .	4	EAN-Nr. 9002793
6719 <b>21</b>	1200 g	600	1530	1	607009
6719 <b>22</b>	1800 g	700	2900	1	606460
6719 <b>24</b>	3000 g	800	3450	1	851181
6719 <b>31</b>	Ersatzstiel	600	320	1	910192
6719 <b>32</b>	Ersatzstiel	700	350	1	910208
6719 <b>33</b>	Ersatzstiel	800	450	1	877532

Zeichen-		Gr. mm	5;3	M M
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 6719 STUBAI - Spaltprofi



I	Art.Nr.	Kopfgewicht		ΔΤ'A	The Property Services	EAN-Nr.
ı		Head Weight	mm	) )		9002793
	6719 <b>17</b>	1700 g	700	1700	1	851198

einfacheres Spalten, durch neue Stege mit Führungsrille


### Nr. 6719 STUBAI - Spaltaxt mit Schlagplatte



mit Schlagplatte, 60 x 85 mm, für Holzspaltarbeiten und Keilarbeiten beim Fällen

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Größe mm	ا. اح	All September 1990	EAN-Nr. 9002793
6719 <b>27</b>	2750 g	850	3070	1	862965
6719 <b>15</b>	Ersatzstiel	850	480	1	877655

#### Nr. 6739 STUBAI - Möselhacke



Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Größe mm	ئ. اح	4	EAN-Nr. 9002793
6739 <b>02</b>	3500 g	850	4500	1	605746
6719 <b>16</b>	Ersatzstiel	850	480	1	877679

### Nr. 6720 STUBAI - Handbeil, Gerüsthacke

Universal-Baubeil mit Nagelzieher und Stiel



Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Größe mm	3 1 <sub>3</sub> *	4	EAN-Nr. 9002793
6720 <b>01</b>	800 g	380	1000	1	604060
6720 <b>02</b>	900 g	380	1100	1	604077
6720 <b>03</b>	1000 g	380	1200	1	604084
6720 <b>05</b>	1200 g	420	1450	1	604107
6724 <b>01</b>	Ersatzstiel	380	330	1	604688
6724 <b>02</b>	Ersatzstiel	420	400	1	606446

### Nr. 6720 STUBAI - Handbeil, Kopf schwarz lackiert



mit Buchenstiel, geschmiedet, lackiert; Universalbeil durch den Nagelzieher besonders für Bau-, Haus-, Gartenund Landwirtschaft geeignet

Art.nr.	Kopfgewicht Head Weight		5,4	All Symbols	EAN-Nr. 9002793
6720 <b>43</b>	900 g	380	1100	1	604138

Zeichen-		Gr. mm	5,2	19
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit














#### Nr. 6720 STUBAI - Handbeil Kopf grün lackiert



geschmiedet, mit Buchenstiel, lackiert; Universalbeil durch den Nagelzieher besonders für Bau-, Haus-, Garten- und Landwirtschaft geeignet

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Größe mm	<u>5</u>	ξ'n.	EAN-Nr. 9002793
6720 <b>53</b>	800 g	380	1140	1	604169
6724 <b>53</b>	Ersatzstiel	380	330	1	876771

### Nr. 6721 STUBAI - Zimmermannsbeil



geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel 380 mm, breite Form mit Nagelzieher, rechts oder links einreifig, ermöglicht gerades Arbeiten

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight		4  }	5	EAN-Nr. 9002793
6721 <b>01</b>	800 g	einreifig rechts	1000	1	604244
6721 <b>02</b>	900 g	einreifig rechts	1100	1	604251
6721 <b>11</b>	900 g	einreifig links	1100	1	606477
6721 <b>14</b>	Ersatzstiel	380 mm re.	330	1	819488
6721 <b>15</b>	Ersatzstiel	380 mm li.	330	1	819464

### Nr. 6747 STUBAI - Bandhacke / Bundaxt



mit Nagelzieher und Stiel, Spezialwerkzeug für den Zimmermann. Die Bandhacke wird vom Zimmermann zum Behauen von Rohhölzern und zum Vorhauen von Kerben verwendet, wenn beim Rundholz kantige Balken hergestellt werden sollen.

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	413	11.254	EAN-Nr. 9002793
6747 <b>01</b>	1300-1500 g	800	2300	1	862972
6719 <b>33</b>	Ersatzstiel	850	450	1	877532

### Nr. 6747 STUBAI - Binkelhacke




 Art.Nr.
 Klingenbreite
 EAN-Nr. 9002793

 6747 12
 100 mm
 1650
 1
 87634.4

optimales Spaltergebnis durch keilförmige Blattgestaltung

### Nr. 6722 STUBAI - Haushaltsbeil



	Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	∱3•	Ó	EAN-Nr. 9002793
	6722 <b>09</b>	1000 g	450	1150	1	604398
d	6722 <b>78</b>	Ersatzstiel	450	252	1	850993

Zeichenerklärung:

Zeichenerklärung siehe Technik Abb.

Symbols:

symbols see technical Picture

Gr. mm	<u>ئ</u> ئ	1
Größe	Gewicht	Packnorm
Size	Weight	Packaging Unit














#### Nr. 6722 STUBAI - Küchenbeil



sauber im Gesenk geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen und poliert, mit Eschenholzstiel, leichtes universelles Beil für Bau-, Haus- und Garten verwendbar

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	ΔŢΔ	$\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$	EAN-Nr. 9002793
6722 <b>02</b>	400 g	340	500	1	604329
6722 <b>04</b>	600 g	360	720	1	604343
6722 <b>06</b>	800 g	380	960	1	604367
6723 <b>02</b>	Ersatzstiel zu 400g	340	140	1	604640
6723 <b>03</b>	Ersatzstiel zu 600g	360	160	1	604657
6723 <b>04</b>	Ersatzstiel zu 800g	380	190	1	604664

### Nr. 6722 STUBAI - Küchenbeil



Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	۵∏۵	100	EAN-Nr. 9002793
6722 <b>44</b>	600 g	360	720	1	604459
6722 <b>46</b>	800 g	380	940	1	606347

### Nr. 6729 STUBAI - Holzspalthammer mit Stiel

sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, einseitig ballig geschliffen mit Wendenase, mit Eschenholzstiel, zum Spalten von Meterstücken, teilweise geöffneten Blöcken und kurzen Rundlingen; zum Einschlagen der Spaltkeile bei schweren Spaltarbeiten

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	₽. 4.	$\theta$	EAN-Nr. 9002793
6729 <b>01</b>	3000 g	850	3750	1	605012
6729 <b>02</b>	3500 g	850	4500	1	605029
6729 <b>21</b>	Ersatzstiel Hickory	850	1000	1	875651
1022 <b>05</b>	Ersatzstiel zu Art.Nr.6729	850	800	1	819457

### Nr. 1021 STUBAI - Steinschlegel mit Stiel

aus Werkzeugstahl, beste Qualität und Ausführung, mit Eschenstiel

	Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	₽. 3	Ü	EAN-Nr. 9002793
I	1021 <b>52</b>	3000 g	850	3750	1	101262
	1021 <b>54</b>	4000 g	850	4700	1	101279
	1021 <b>55</b>	4000 g	850	5700	1	101286
	1021 <b>56</b>	6000 g	850	6700	1	101293
	1022 <b>05</b>	Ersatzstiel zu Art.Nr.1021	800	800	1	819457

Zeichen-		Gr. mm	5;3	7
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













# Nr. 6733 - STUBAI - Sappel

#### >> Tiroler Form >>

ohne Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Ersatzstiele: 6733 21 für 1000 - 1100 g. 6733 22 1200 g

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	4,2	Ø	EAN-Nr. 9002793
6733 <b>02</b>	1000 g	1000	1	605197
6733 <b>03</b>	1100 g	1100	1	605203
6733 <b>04</b>	1200 g	1200	1	605210

Nr. 6733 - STUBAI - Sappel

#### >> Tiroler Form >>

ohne Stiel, <u>mit Zähnen:</u> besonders geeignet für die Winterarbeit, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen und poliert, lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz.

Ersatzstiele: 6733 21 für 1000 - 1100 g. 6733 22 1200 g

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	). J	Ø	EAN-Nr. 9002793
6733 <b>10</b>	1000 g	1000	1	605234

Nr. 6733 - STUBAI - Sappel

>> Tiroler Form >>

mit Stiel, sauber geschmiedet, Spitze gehärtet, geschlifffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	3	Q	EAN-Nr. 9002793
6733 <b>52</b>	1000 g	1050	1900	1	605272
6733 <b>53</b>	1100 g	1050	2200	1	605289
6733 <b>54</b>	1200 g	1100	2400	1	605296
6733 <b>21</b>	Ersatzstiel	1050	1000	1	605241
6733 <b>22</b>	Ersatzstiel	1100	1100	1	605258

Nr. 6733 - STUBAI - Sappel

#### >> Tiroler Form >>

mit Zähnen: besonders geeignet für die Winterarbeit, Eschenholzstiel

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	3	Q	EAN-Nr. 9002793
6733 <b>61</b>	1100 g	1050	2200	1	605333
6733 <b>62</b>	1200 g	1050	2400	1	605340
6733 <b>82</b>	1000 g	1100	2100	1	605395
6733 <b>21</b>	Ersatzstiel	1050	1000	1	605241
6733 <b>22</b>	Ersatzstiel	1100	1100	1	605258

Zeichenerklärung:
Symbols:

Zeichenerklärung siehe Technik Abb.

Zeichenerklärung siehe Technik Abb.

Size Weight Packaging
Unit













### Nr. 6734 - STUBAI - Sappel

#### >> Unterländer Form >>

ohne Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen und poliert, lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz

Ersatzstiele: 6733 21 für 1000 - 1100 g. 6733 22 1200 g

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	474	Ø	EAN-Nr. 9002793
6734 <b>01</b>	900 g	900	1	605401
6734 <b>02</b>	1000 g	1000	1	605418
6734 <b>04</b>	1200 g	1200	1	605432

Nr. 6735 - STUBAI - Sappel

### >> Unterländer Form >>

mit Zähnen: besonders geeignet für die Winterarbeit ohne Stiel, sauber im Gesenk geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen und poliert, lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz

Ersatzstiele: 6733 21 für 1000 - 1100 g. 6733 22 1200 g

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	<u>57</u> 4	Ø	EAN-Nr. 9002793
6735 <b>03</b>	1100 g	1100	1	605500
6735 <b>04</b>	1200 g	1200	1	605517

Nr. 6734 - STUBAI - Sappel

>> Unterländer Form >>

mit Stiel, ohne Zähne

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	5,2	Ż	EAN-Nr. 9002793
6734 <b>51</b>	900 g	1050	1900	1	605456
6734 <b>52</b>	1000 g	1050	2000	1	605463
6734 <b>53</b>	1100 g	1050	2100	1	605470
6734 <b>54</b>	1200 g	1100	2400	1	605487
6733 <b>21</b>	Ersatzstiel	1050	1000	1	605241
6733 <b>22</b>	Ersatzstiel	1100	1100	1	605258

Nr. 6735 - STUBAI - Sappel

>> Unterländer Form >>

mit Stie

mit Zähnen: besonders geeignet für die Winterarbeit

4	Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	4	$\tilde{\mathcal{J}}$	EAN-Nr. 9002793
	6735 <b>53</b>	1100 g	1050	2100	1	605548
ĺ	6735 <b>54</b>	1200 g	1100	2400	1	605555
	6733 <b>21</b>	Ersatzstiel	1050	1000	1	605241
	6733 <b>22</b>	Ersatzstiel	1100	1100	1	605258

Zeichenerklärung:
Symbols:

Zeichenerklärung siehe Technik Abb.

Zeichenerklärung siehe Technik Abb.

Size Weight Packaging
Unit













#### Nr. 6742 - STUBAI - Handsappel mit Stiel



geschmiedet, verstärkte Ausführung, mit Eschenholzstiel, deutsche Form, erleichtert das Aufnehmen und Transportieren von kleineren Holzstücken und Baumstämmen

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	4	Ď	EAN-Nr. 9002793
6742 <b>01</b>	650 g	450	760	1	605777
6742 <b>21</b>	Ersatzstiel	450	350	1	867335

### Nr. 6742 - STUBAI - Handsappel mit Hickorystiel



geschmiedet, verstärkte Ausführung, hochwertiger sehr bruchfester Hickorystiel, bestens geeignet für ein rückenschonendes Arbeiten

Art.Nr.	Kopfgewicht Head Weight	Länge mm	ن ا	The second second	EAN-Nr. 9002793
6742 <b>02</b>	650 g	700	1166	1	865126
6742 <b>22</b>	Ersatzstiel	700	560	1	867328



### SICHERHEITSHINWEISE:

Verwenden Sie die Werkzeuge nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.

Schlagen Sie mit den Werkzeugen nicht auf Stahl.

Es kann dadurch zu Materialabsplitterungen führen und schwere Unfälle verursachen.

Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf die Funktionsfähigkeit.

Tragen Sie die entsprechende Schutzkleidung.

#### Nr. 6742 - STUBAI - Handsappel mit Alustiel



rückenschonendes Arbeiten durch den ergonomisch geschweiften Stiel, optimaler Halt am Griff durch die Gummimanschette und den Abgleitschutz, bruchsicherer und leichter Aluminiumstiel, die geschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz







Art.Nr	Länge mm	٥٫۵	D	EAN-Nr. 9002793
6742 <b>50</b>	500	450	1	871592
6742 <b>70</b>	700	540	1	871608
6742 <b>90</b>	900	760	1	876788

Zeichen-		Gr. mm	5,2	M M
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
,	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit















Zeichen-		Gr. mm	5 <u>;</u> 2	
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 6732 - STUBAI - Holzkeile Buche



4-tlg., skin-verpackt

Art.Nr.	Größe mm	4 5*	4	EAN-Nr. 9002793
6732 <b>04</b>	58x50x10	80	1	813950

### Nr. 6732 STUBAI - Ringkeile









Ringkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 5 Stück Gr.1 und 2 auf Skinkarte verpackt

Art.Nr.	Größe mm	۵Ţ۵	b	EAN-Nr. 9002793
6732 <b>01</b>	Ø 15 - Ø 17	100	10	819471

#### Nr. 6732 STUBAI - PP-Alizweckkeile





Abreisskeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 4 Stück Gr.1 48x38 mm + Gr. 2 55x38 mm auf Skinkarte verpackt.

Art.Nr.	Größe	4	4	EAN-Nr. 9002793
6732 08	8 tlg.	640	1	605159

### Nr. 6728 STUBAI - Spaltkeil



Vollstahlkeil, sauber im Gesenk geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, Schneide gehärtet

Art.Nr.	Schneiden breite	L. mm	4 5	Đ	EAN-Nr. 9002793
6728 <b>01</b>	50	195	1000	1	604862
6728 <b>02</b>	50	200	1200	1	604879
6728 <b>03</b>	50	210	1400	1	604886
6728 <b>04</b>	50	225	1600	1	604893
6728 <b>06</b>	55	245	2000	1	604916
6728 <b>07</b>	55	275	2500	1	604923
6728 <b>08</b>	55	300	3000	1	604930

Zeichen- erklärung:
Symbols

	Gr. mm	<b>5</b> ;2	/ ( <u>)</u>
Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 6725 - STUBAI - Scheitkeil/Spaltkeil



Keil aus Stahl geschmiedet, ovales Haus, Schneiden gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, komplett mit Holz und Ring, zum Spalten geeignet

Ar	t.Nr.	Schneiden breite	Größe mm	473	Ø.	EAN-Nr. 9002793
67	25 <b>53</b>	55	200	1400	1	604770
67	25 <b>54</b>	60	210	1600	1	606538

Art.Nr.	passend zu	Größe mm	44	Ġ	EAN-Nr. 9002793
6725 <b>32</b>	Ersatzholz 1400/1600	230x55	500	1	604749
6727 <b>01</b>	Ring	55	300	1	604848

### Nr. 6732 - Alu-Vollkeil/Spaltkeil



geschmiedeter Sicherheitskeil aus hochwertigem Aluminium.Spitzwinklige Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern das Herausrutschen. Bestens geeignet zum Fällen und Spalten.

Art.Nr.	L. mm	4,4	Ē	EAN-Nr. 9002793
6732 <b>55</b>	265x55	850	1	876337



#### Nr. 6730 STUBAI - Forstkeil PA

hochschlagfester Polyamidkeil, Querrillen gegen Herausrutschen, absolut schlagfest bis -25° C





	Art.Nr.	L. mm	B. mm	5.0	5	EAN-Nr. 9002793
	6730 <b>01</b>	180	65	180	1	605074
ľ	6730 <b>02</b>	240	70	300	1	605081
	6730 <b>03</b>	280	90	460	1	605098

#### Nr. 6731 STUBAI - Nachsetzkeil

aus hochschlagfestem Kunststoff, zum Nachsetzen von tief eingeschlagenen Keilen



H	Art.Nr.	L. mm	4,4	Ē	EAN-Nr. 9002793
9	6731 <b>02</b>	200	400	1	607030

Zeichen-		Gr. mm	5,2	<u>(</u>
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













#### Nr. 6731 STUBAI - Kunststoffkeil "BISON"



aus schlagfestem Kunststoff

Art.Nr.	Länge mm	474	9	EAN-Nr. 9002793
6731 <b>13</b>	130	50	1	605111
6731 <b>18</b>	180	130	1	605128
6731 <b>24</b>	240	230	1	605135
6731 <b>28</b>	280	460	1	921532

#### Nr. 6731 STUBAI - Fällkeil "HABICHT"



aus Kunststoff, leichteres Einschlagen durch die glatte Unterseite mit Führungsrillen und besserer Halt durch zusätzliche keilförmige Erhöhungen an der Oberseite

Art.Nr.	Länge mm	474	Đ	EAN-Nr. 9002793
6731 <b>60</b>	240	230	1	850184

#### Nr. 6730 - STUBAI - Fällkeil



aus hochfestem Kunststoff, leichteres Einschlagen durch die glatte Unterseite mit Führungsrillen und besserer Halt durch zusätzliche keilförmige Erhöhungen an der Oberseite

Art.Nr.	Größe mm	4,2	60	EAN-Nr. 9002793
6730 <b>24</b>	240	300	1	865102
6730 <b>28</b>	280	460	1	865119

### Nr. 6706 STUBAI - Praxe mit Haken und Holzgriff



geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert

Art.Nr.	Größe mm	474	Б	EAN-Nr. 9002793		
6706 <b>11</b>	240	550	1	606699		

### Nr. 6705 STUBAI - Schweizer Gertl



mit Ledergriff

Art.Nr.	Größe	4	8	EAN-Nr. 9002793
6705 <b>02</b>	670 g	670	1	606668

Zeichen-		Gr. mm	5;2	<u>(</u>
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit














### Nr. 6736 STUBAI - Forst-Handpackzange







Art.Nr.	Öffnung mm	۵,۵	8	EAN-Nr. 9002793	
6736 <b>01</b>	190	520	1	605586	
6736 <b>02</b>	265	950	1	926308	
6736 <b>012K</b>	190	550	1	872780	





Saria 2K

### Nr. 6736 STUBAI - Handpackzange verdr. Griff



verdrehter Griff 90°
Zange aus Qualitätsstahl,
vergütet, pulverbeschichtet, Gelenke in
nachstellbarer geschraubter Ausführung,
rutschfester, handfreundlicher Kunststoffgriff, für
Stammdurchmesser bis
180 mm



Art.Nr.	Öffnung mm	474	0	EAN-Nr. 9002793
6736 <b>09</b>	190	500	1	863085

Zeichen-		Gr. mm	<b>ن</b> ک	
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 6736 STUBAI - Vorliefe<mark>rzange</mark>





Länge: 720 mm, aus hochwertigem Stahl, Haken vergütet, Gelenke verschraubt und nachstellbar, griffiger, rutschfester 90° verdrehter Handgriff,

Haken- und Zangengeometrie bewirken eine sichere Lastenaufnahme. Holz kann in aufrechter Körperposition sicher aufgenommen und gezogen werden. Griffstellung rechtwinkling zur Zange

Art.Nr.	Offnung mm	3	9	EAN-Nr. 9002793
6736 <b>10</b>	265	1400	1	871820

### Nr. 6736 STUBAI - Packhaken





aus hochwertigem Stahl, vergüteter Haken mit ergonomischen 90° verdrehtem D-Form-Griff, aus rutschfestem Kunststoff, besonders geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten

Art.Nr.	5	Đ	EAN-Nr. 9002793
6736 <b>81</b>	450	1	605609

#### Nr. 6736 STUBAI - Kehr-/Ziehhaken







aus hochwertigem Stahl, rutschfester, ergonomischer gerader Griff, besonders geeignet für leichte Hebe- und Wendearbeiten

Art.Nr.	4,2	Ð	EAN-Nr. 9002793	
6736 <b>82</b>	380	1	605616	

Zeichenerklärung: Symbols:

	mm	<u> </u>	
Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit


















geprüfte Qualität, Schenkel mit federndem Doppelgelenk, geschmiedeter, drehbarer Lasthaken, pulverbeschichtet

Öffnung mm	max. Belastung	1. 4	54 756 756	EAN-Nr. 9002793
580	1500 kg	4800	1	871738
750	2000 kg	8500	1	871707
	mm 580	mm Belastung 580 1500 kg	mm Belastung	mm Belastung 580 1500 kg 4800 1

### Nr. 6737 STUBAI - Verladezange



geprüfte Qualität, Schenkel mit federndem Doppelgelenk, geschmiedete Lasthakenöse mit Öffnungshebel, pulverbeschichtet

Art.Nr.	Offnung mm	max. Belastung	[3 4	1000	EAN-Nr. 9002793
6737 <b>58</b>	580	1500 kg	5220	1	871721
6737 <b>70</b>	750	2000 kg	8500	1	871714

Zeichen-		Gr. mm	5;3	<b>N</b> :
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













#### Nr. 6746 STUBAI - Fällheber

#### NUR FÜR DIE EIN-MANN-ARBEIT ZUGELASSEN



Bodenplatte und verstellbarer Wendehaken aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet, rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff

Art.Nr.	Länge mm	4	$\langle g \rangle$	EAN-Nr. 9002793
6746 <b>01</b>	760	2400	1	606583
6746 <b>02</b>	1300	4600	1	606590
6746 <b>10</b>	1100 mit großer Platte	4200	1	843322
6746 <b>11</b>	Ersatzhaken groß mit Schraube	310	1	607092
6746 <b>12</b>	Ersatzhaken klein mit Schraube	200	1	607108
6746 <b>21</b>	U-Formteil für Art.nr. 6746 02	170	1	912127
6746 <b>22</b>	U-Formteil für Art.nr. 6746 01	170	1	912134







- > Fällheber nur für EIN-MANN-Arbeit zugelassen
- > es darf nur "auf Zug" gearbeitet werden
- > auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen
- > an beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen
- > beschädigte oder verbogenen Fällheber austauschen
- > Fußplatte nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen

Zeichen-		Gr. mm	5,3	7
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
2,2010.	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit




























# Nr. 6709 STUBAI - Baumrindenschaber << Tiroler Form >>



geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, Tülle verschweißt für Stiele mit Durchmesser von circa 30 mm

geschwungene Schneide gerade Schneide

Art.Nr.	Größe mm	4.	Ē	EAN-Nr. 9002793
6709 <b>01</b>	150	500	1	603285
6709 <b>11</b>	150	500	1	603292

### Nr. 6711 STUBAI - Bayrischer Rindenschäler



geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, Tülle verschweißt für Stiele mit Durchmesser von circa 30 mm

Art.Nr.	Größe mm	474	£	EAN-Nr. 9002793
6711 <b>72</b>	110	400	1	603339

### Nr. 6743 STUBAI - Stichaxt (StoBaxt)



geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, Stirn und Seitenphasen scharf geschliffen; <u>Schneidenbreite</u> 40 mm, Anwenderbreich: Zimmerei

Art.Nr.	Länge mm	472	Ð	EAN-Nr. 9002793
6743 <b>01</b>	400	900	1	606507

### Nr. 6744 STUBAI - Flachdexel



geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, zum Aushöhlen von Baumstämmen

Art.Nr.	Aus- führung	Größe mm	474	Š	EAN-Nr. 9002793
6744 <b>01</b>	ohne Stiel	75	980	1	606514
6744 <b>02</b>	mit Stiel	75	1380	1	850856
6724 <b>02</b>	Ersatzstiel	420	400	1	606446

Zeichenerklärung: Symbols:

	Gr. mm	2:2	(T)
Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging













#### Nr. 6745 STUBAI - Hohldexel



geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, zum Aushöhlen von Baumstämmen

Art.Nr.	Aus- führung	Größe mm	57,4	Ď	EAN-Nr. 9002793
6745 <b>01</b>	ohne Stiel	60	980	1	606521
6745 <b>02</b>	mit Stiel	60	1380	1	850863
6724 <b>02</b>	Ersatzstiel	420	400	1	606446

### Nr. 6737 STUBAI - Spannschraube



aus Stahl geschmiedet, schwere, verstärkte Ausführung, verzinkt, ideales Gerät zum Spannen und Binden

Art.Nr.	Spann- bereich	Trag- kraft	Länge mm	<b>5</b> †5	2	EAN-Nr. 9002793
6737 <b>01</b>	310	8 kn	1000	2600	1	605623
6737 <b>02</b>	370	8 kn	1000	3200	1	605630
6737 <b>03</b>	380	16 kn	1040	3800	1	605647
6737 <b>04</b>	390	23 kn	1040	4700	1	605654
6737 <b>05</b>	390	23 kn	1080	5100	1	605661

### Nr. 6733 STUBAI - Kettenhaken



aus Stahl geschmiedet

Art.Nr.	Größe	Trag- kraft	Länge mm	544	The second second	EAN-Nr. 9002793
6738 <b>01</b>	1	10 kn	75	80	1	605692
6738 <b>02</b>	2	13 kn	90	160	1	605708

### Nr. 6733 STUBAI - Blochstreifkettenhaken



aus hochwertigem Stahl, geschmiedet und vergütet, mit ungeschweißten Glied,

#### für Ketten Ø 10 mm

Art.Nr.	4)  }	Ð	EAN-Nr. 9002793
6738 <b>11</b>	640	1	606606

Zeichen-		Gr. mm	۵;۵	
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
,	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit






















#### Sappl "Nature"

1	Art.Nr.	Bezeichnung	gr.	Lönge	EW.: 9502793
	693¥ 53 6935 53	U-Form m. Stiel U-Form m. Zehnung. and Stiel	1100	1950	851607 851591

#### Holzspalthammer "Nature"

2	Art.Nr.	Bezeichnung	gr.	Linge	9862793
_	6919 01	Hotzspalthammer "Mature" to Stiel	3000	850	051504

#### Superspalter "Nature"

3	Art.Nr.	Bezeichnung	gr.	Länge	9962793
-	6919 22	Superspatter "Wature" to Stiel	1800	650	852690

#### Forstaxt "Nature" Rhein. Form

4	Art.Nr.	Bezeichnung	gr.	Linge	9002793
т	6910 05	Bezeichnung Forstact "Woture"	12.00	650	052704

#### Astbeil "Nature" m Nagelzicher

-	Art.Nr.	Bezeichnung	gr.	Länge	DAKE 9002793
2	6920 05	Astheil 'Watgre'l'	12,00	650	853483

#### Astbeil "Nature"

4	Art.Nr.	Bezeichnung	gr.	Länge	9982793
o	6916 D#	Astheil "Wature"	1100	650	852638

#### Handbeil "Nature" m Nagelzicher

7	Art.Nr.	Bezeichnung	gr. Linge 6		9002793
1	6920 02	Handbell "Watere" In Nagelzieher	900	380	851627

#### Handsappl "Nature"

R	Art.Nr.	r. Bezeichnung Handsappt "Watere"		Linge	9001793
U	6942 01	Handsappi "Watore"	450	450	051676

#### Spaltkeil "Nature"

0	Art.Nr.	Bezeichnung	gr.	Linge	9001797
7	6918 04	Spaitkeil "Wature" Spaitkeil "Wature"	1600	***	851652 851669

Zeichen-		Gr. mm	\ \ \	j.
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
2,20101	symbols see technical picture	Si ze	Weight	Packaging Unit




























### Nr. 6700 STUBAI Lastentrage



Die Lastentrage ist ein beliebtes Hilfsmittel für alle Gegenstände, die in unwegsames Gelände getragen werden. Der stabile, pulverbeschichteteAlu-Rahmen, besticht durch sein geringes Eigengewicht (nur 1600g), bietet viel Tragekomfort, durch das Rucksacktragesystem mit gut gepolsterten Trägern und breitem Hüftgurt



Art.Nr.	Größe	<u> </u>	Ø	EAN-Nr. 9002793
6770 <b>01</b>	1600g	1600	1	877631

### Nr. 1014 Doppelkanister Öl/Benzin



Öl 2,5l, Benzin 5l

Art.Nr.	Größe	చైప	57	EAN-Nr. 9002793
1014 <b>62</b>	7,5 I	820	4	875002

### Nr. S6749 STUBAI - Baumsitzgurt



für Kletterarbeiten während der Baumpflege, gewährleistet gute Bewegungsfreiheit, Sitzkomfort durch breite, gepolsterte Rücken- und Beinpolster, seitliche Ösen am Bauchgurt

Art.Nr.	Größe	5,4	Sh	EAN-Nr. 9002793
S6749 <b>01</b>	XS-M	500	1	853413
S6749 <b>02</b>	L-XXL	500	1	853420

Zeichenerklärung:

Symbols:

		Gr. mm	<b>٤</b> ,٥	/ ( <u>)</u>
ļ:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 3360 STUBAI - Wagner-Reifmesser



mit Schneidenschutz, aus hochwertigem Stahl geschmiedet, gehärtet und geschliffen, Schneiden mit Hohlschliff

Art.Nr.	Größe mm	472	Ø	EAN-Nr. 9002793
3360 <b>03</b>	240	400	5	304298
3362 <b>01</b>	Ersatzgriff	10	5	304311

### Nr. 6000 STUBAI - Farmerzange



aus Stahl, mit Drahtabschneider, Kopf poliert, Schenkel kunststoffbeschichtet, vorzüglich geeignet zum Aufstellen von Drahtzäunen

Art.Nr.	474	Б	EAN-Nr. 9002793
6000 <b>01</b>	700	5	600017

### Nr. 6220 STUBAI - Buchsbaum-/Schafschere

aus Stahl, mit Herzfeder, lackiert, Schneidflächen poliert



Art.Nr.	Größe mm	4,74	Ē	EAN-Nr. 9002793
6220 <b>01</b>	240 / 10'	200	5	600406
6220 <b>02</b>	270 / 11 '	220	5	600413
6220 <b>03</b>	300 / 12 '	300	5	600420

### Nr. 6590 STUBAI - Rinderstriegel







### Nr. 6595 STUBAI - Pferdestriegel

starke Ausführung, verzinkt, 7-reihig

starke Ausführung, verzinkt, 7-reihig





Art.Nr.	472	67	EAN-Nr. 9002793
6595 <b>01</b>	350	6	603162

Zeichen-		Gr. mm	5;3	1
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 4050 STUBAI - Klauenmesser



Spezialstahl geschmiedet, polierte Klinge, lackiertes Heft

Art.Nr.	474	5	EAN-Nr. 9002793
4050 <b>01</b>	200	5	400082

#### Nr. 40.. STUBAI - Hufreißer / Rinnmesser



Spezialstahl, polierte Schneide, Birnholzheft

Art.Nr.	Aus- führung	473	$\mathcal{E}$	EAN-Nr. 9002793
4060 <b>01</b>	einschneidig links	75	5	400105
4065 <b>01</b>	einschneidig rechts	80	5	400112
4070 <b>01</b>	doppelschneidig	75	5	400129

### Nr. 6060 Baumputzer



mit Holzheft und Blatt, verzinkt, extrastarke Ausführung, Heft durchgenietet, für beidhändiges Arbeiten, mit allseitig geschliffenen und gehärteten, konvexen und konkaven Schneiden

Art.Nr.	Aus- führung	474	<b>5.</b> 4	
6060 <b>01</b>	Griff + Blatt	300	1	600116
6061 <b>01</b>	Ersatzblatt	15	1	600123

### Nr. 6215 STUBAI - Weidenschere



Modell Waldteufel, aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden zusätzlich hochfrequenzgehärtet, Griffe aus hochwertigem Holz, farblos lackiert

Art.Nr.	Größe mm	474	Ø	EAN-Nr. 9002793
6215 <b>01</b>	690	1850	1	600376

Zeichen-		Gr. mm	<b>5</b> ;2	M L
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
,	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 6490 STUBAI - Dengelapparat



für Handbetrieb. Ein seit Jahrzehnten bewährtes Gerät. Einfache Bedienung (Handhabung) mit dem besten Ergebnis für ein perfektes Sensenblatt.

Art.Nr.	۵٫۵	$\mathcal{O}$	EAN-Nr. 9002793
6490 <b>01</b>	5000	1	601847

### Nr. 7998 STUBAI - Alizweckschärfgerät



Griff aus Aluminium, Spezialschneide mit Diamant-Beschichtung, schleift und schärft alle beschädigten Klingen.

IDEAL für den HANDWERKER zur Anwendung auf dem HOF, im GARTEN und in der WERKSTATT!!

Art.Nr.	Größe mm	474	$\Theta$	EAN-Nr. 9002793
7998 <b>14</b>	145	64	1	869933

#### Nr. 4441 STUBAI - Zimmermannsstift

mittel

Art.Nr.	Länge mm	474	Ø)	EAN-Nr. 9002793
4441 <b>01</b>	240	10	100	828183

### Nr. 4441 STUBAI - Kombi - Zimmermannsstift

STUBAL ALM ALM ALM

1/3 Kopier, 2/3 Graphitmine

Art.Nr.	Länge mm	₽. 4	$\mathcal{E}$	EAN-Nr. 9002793
4441 <b>02</b>	240	10	100	828565

### Nr. 4441 STUBAI - Steinhauerstift

hart

	Art.Nr.	Länge mm	<b>∤</b> .	6	EAN-Nr. 9002793
ĺ	4441 <b>03</b>	240	10	100	828572

Zeichen-		Gr. mm	5,2	Ø,
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 4442 STUBAI - Försterkreide rot



für nasses und trockenes Holz

Art.Nr.	Ver- packung	Länge mm	412	Ø	EAN-Nr. 9002793
4442 <b>01</b>	lose	120	40	12	828299
4442 <b>11</b>	SB-verp./ skin-packed	3 Stk. / 120	120	1	828312

#### Nr. 4442 STUBAI - Försterkreide blau

Cheannaghar Freeder 797

für nasses und trockenes Holz

Art.Nr.	Ver- packung	Länge mm	412	Ø	EAN-Nr. 9002793
4442 <b>02</b>	lose	120	40	12	828305
4442 <b>12</b>	SB-verp./ skin-packed	3 Stk. / 120	120	1	828329

### Nr. 4442 STUBAI - Ölsignierkreide rot

wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen

Art.Nr.	Ver- packung	Länge mm	4.	$\tilde{\mathcal{G}}$	EAN-Nr. 9002793
4442 <b>03</b>	lose	120	40	12	828602
4442 <b>13</b>	SB-verp./ skin-packed	3 Stk. / 120	120	1	828589

### Nr. 4442 STUBAI - Ölsignierkreide blau

wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen

Art.Nr.	Ver- packung	Länge mm	[ <b>4</b> 4	4	EAN-Nr. 9002793
4442 <b>04</b>	lose	120	40	12	828619
4442 <b>14</b>	SB-verp./ skin-packed	3 Stk. / 120	35	1	828596

### Nr. 4442 STUBAI - Ölsignierkreide gelb

wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen

Art.Nr.	Ver- packung	Länge mm	Ď. 4	1000000	EAN-Nr. 9002793
4442 <b>05</b>	lose	120	40	12	874753

### Nr. 4443 STUBAI - Universal-Kreidehalter

zu Förster-, Öl- und Signierkreide



Art.Nr.	Länge mm	474	60	EAN-Nr. 9002793
4443 <b>01</b>	115	302	10	843292

Zeichen-		Gr. mm	\ \ \	<i>(</i> )
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
-,20101	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### SICHERUNGSGERÄTE

#### Nr. 9780 STUBAI Stahlkarabiner SUPER 5000



stärkster Karabiner im STUBAI-Programm, Material: geschmiedeter Stahl, verzinkt, Bruchlast längs: 50 kN, Bruchlast quer: 10 kN, Bruchlast offen: 35 kN, Schnnapperöffnung: 16 mm, geprüft nach Norm. EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art.Nr.	Größe mm	5,4	0	EAN-Nr. 9002793
9780 <b>01</b>	116 x 60	240	20	907765

#### Nr. 9820 STUBAI Stahlkarabiner ASYM. OVAL



Material: Stahl, verzinkt, Bruchlast längs: 30 kN, Bruchlast quer: 9 kN, Bruchlast offen: 8 kN, Schnnapperöffnung: 21 mm,

geprüft nach Norm. EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art.Nr.	Größe mm	5,2	Ø	EAN-Nr. 9002793
9820 <b>02</b>	120 x 63	240	20	907796

#### Nr. 9850 STUBAI Stahlkarabiner ASYM. D-FORM



Material: Stahl, verzinkt, Bruchlast längs: 34 kN, Bruchlast quer: 10 kN, Bruchlast offen: 10 kN, Schnnapperöffnung: 27 mm,

geprüft nach Norm. EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art.Nr.	Größe mm	474	Ø	EAN-Nr. 9002793
9850 <b>01</b>	110 x 74	230	20	907901

#### Nr. 9775 Karabiner ALPHA PRO



mit Schraubsicherung, eloxiert Der Alpha Pro ist ein vielseitig einsetzbarer Karabiner mit hohen Festigkeitswerten und großer Schnapperöffnung. ein roter Ring am Schnapper, der nur dann sichtbar ist, wenn der Schraubverschluss komplett geschlossen ist, unterstützt den Anwender beim laufenden Materialcheck Bruchlast längs: 30 kN, Bruchlast quer: 10 kN, Bruchlast offen: 10 kN, Schnnapperöffnung: 23 mm, geprüft nach Norm. EN 362, EN 12275, UIAA 121

EAN-Nr. Art.Nr. Gewicht 4,74 9002793

98

20

907598

Zeichen-		Gr. mm	5,2	<b>(</b> )
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
<b>-</b>	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit

9775 **11** 

95 a













#### Nr. 9775 Karabiner ALPHA PRO PUSH & TWIST eloxiert



Der Alpha Pro PUSH & TWIST ist ein vielseitig einsetzbarer Karabiner mit hohen Festigkeitswerten und großer Schnapperöffnung. Durch das 3-Wege Push & Twist System wird zusätzliche Sicherheit erreicht. Der Karabiner kann dabei erst durch eine Vierteldrehung geöffnet werden, wenn der Verschluss vorher angehoben wurde. Bruchlast längs: 30 kN, Bruchlast quer: 10 kN, Bruchlast offen: 10 kN, Schnnapperöffnung: 22 mm, geprüft nach Norm. EN 362, EN 12275, UIAA 121

Art.Nr.	Gewicht	474	Ø	EAN-Nr. 9002793
9775 <b>99</b>	113 g	116	20	866956

#### Nr. 9226 STUBAI Steigeisen TWIN PEAKS Universal



Kurzzacksteigeisen aus hochfestem Stahl. Der flexible Steg und fehlende Frontzacken ermöglichen sehr gutes Abrollverhalten. Ideal auch außerhalb von Schnee & Eis, auf gefrorenen Böden oder für Mountain-running. Neben Bergsteigern und Sportlern schwören auch Förster, Jäger und Arbeiter darauf. Die Schalenbindung kann mit jedem Schuhtyp verwendet werden (festes Schuhwerk empfohlen)

Art.Nr.	Gewicht	٥,٠	Ø	EAN-Nr. 9002793
9226 <b>20</b>	710 g	720	1 Paar	824628

#### Nr. 9881 STUBAI Abseilachter Standard



Dieser große Abseilachter ermöglicht zügiges Abseilen und dynamisches Sichern. Der Standard ist aus geschmiedetem Aluminium und mit Eloxierung. **Bruchlast** 30 kN

Art.Nr.	Gewicht	٥٦٥	0	EAN-Nr. 9002793
9881 <b>25</b>	109 g	120	100	866321

#### Nr. 9885 STUBAI Seilrolle EASY PULL



Die EASY PULL ist eine aufklappbare, kleine, handliche Rolle, die sich sehr gut zur Verminderung der Reibung bei Flaschenzügen und beim Haulen eignet. Zur Verwendung mit Seilen bis 11 mm Durchmesser. **Bruchlast** 12 kN <u>ACHTUNG:</u> Nur als Umlenkrolle verwenden und nicht zur Personenbeförderung!

100	Art.nr.	Gewicht	٥٦٥	0	EAN-Nr. 9002793
	9885 <b>01</b>	40 g	45	12	907970

Zeichen-		Gr. mm	۵,۵	/ :  }
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
2,20101	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit













### Nr. 4998 STUBAI Space-Clip 3-tlg.



Halter ist universell einsetzbar (Fällheber, Skier, Gartengeräte, ...), einfache Handhabung (nur mit einer Hand), sichere und saubere Aufbewahrung der Geräte, formschönes, robustes Design, einfache Montage

Art.Nr.	Größe mm	₽. 4•	Ø	EAN-Nr. 9002793
4998 <b>13</b>	750x155	826	1	876580

#### Nr. 7526 STUBAI Jausenmesser



Art.Nr.	Größe mm	₽. 4•	Ø	EAN-Nr. 9002793
7526 <b>10</b>	100	80	12	850290

### Nr. 9500 STUBAI Rucksack TECBAG II



lange Reißverschlüsse für schnellen Zugriff, integrierte Regenhülle, Snowboard/Schneeschuhhalterung, Skihalterung, Eispickelhalterung, Trinksystem-kompatibel, wasserabweisende Reißverschlüsse, wasserabweisendes Multimediafach mit Kopfhörerausgang, einfach verstellbarer Brust- und Hüftgurt, höhenverstellbare Komfortträger, Materialschlaufen, abnehmbare Netzhalterung (für Helm, feuchte Kleidung...), Flaschenhalterung außen, Innenfach für Lawinenschaufel und Lawinensonde, Fronttasche (für Steigfelle etc.), Antisweatsystem im Rückenbereich durch Airchannel und Meshpads, Handgriff Gewicht 1100 g, Volumen 25 Liter Höhe ca. 50 cm, Breite 30 cm, Tiefe 20 cm

Art.Nr.	Gewicht	4.	9	EAN-Nr. 9002793
9500 <b>01</b>	1100 g	1200	1	87635.1

### Nr. 6771 STUBAI Wander-/Trekkingstöcke



Doppelbeschichtung: silber und transparent, gerader Korkgriff, Federung, Wechselsystem für Spitze und Teller, Länge: 67-135 cm

Art.Nr.	Größe	٥,٠	Ø	EAN-Nr. 9002793
6771 <b>01</b>	1 Paar	624	1	877648

Zeichen-		Gr. mm	5;3	1
erklärung: Symbols:	Zeichenerklärung siehe Technik Abb.	Größe	Gewicht	Packnorm
,	symbols see technical picture	Size	Weight	Packaging Unit



### Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forstlechnik verleiht für eine im Jahr 2009 bestandene Gebrauchswertprüfung der

Stubai Werkzeugindustrie r. Gen. mbH A - 6166 Fulpmes, Dr.-Koffer-Straße 1

Vorlieferzange mit verdrehtem Griff 90° Länge 720 mm

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 5222







### Prüfurkunde

Das Kuratorium für Wardarbeit und Forstlechnik verleiht für eine im Jahr 2004 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firms

Stubai Werkzeugindustrie A-6166 Fulpmee

für den

Packhaken mit D-Griff

das Prüfzeichen "FPA-anerkannt",

Prulnummer: 3685





### Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2005 bestandene Gebrauchswertprüfung der

Stubai Werkzeugindustrie A- 6166 Fulpmes, Dr. Kofler Strasse 1

Kehr-/Ziehhaken mit Kunststoffgriff

die Prüfzeichen "FPA-anerkannt"

Prüfnummer: 3884



### Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forstlechnik verleht für eine im Jahr 2010 bestandene Gebrauchswertprüfung der

Stubai Werkzeugindustrie r. Gen. mbH A - 6166 Fulpmes, Dr.-Kofler-Straße 1

Fällheber lang (1300 mm)

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 5294

estyrelated and tookshooks.





### Prüfurkunde

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forstrechnik verleiht für eine im Jahr 2008 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firms

Hörtnagi Werkzeuge GmbH; 1-A-6166 Fulpmes (Hersteller)

Stubai Werkzeugindustrie r.Gen.m.b.H.; A-6166 Fulpmes (Vertreiber)


für den

Astschlepper 500, 700 mm

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Primummer: 4854

CONTRACTOR OF SECRETARIA AND REPORTED AND THE PARTY OF THE PARTY.







### Prüfurkunde

Des Kuratorium für Weldarbeit und Forsttechnik verleiht für eine im Jahr 2009 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie r. Gen. mbH A - 6166 Fulpmes, Dr.-Kofler-Straße 1

fir de

Forst-Handpackzange 265mm (Art.-Nr. 673602)

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 5221

Colleges for Melaborat and Foldback Auto

To Designation of Control

Self-coules on 3. Security 200





### Prüfurkunde

Des Kuratorium für Waldarbeit und Forstlechnik verleiht für eine im Jahr 2009 beständene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubal Werkzeugindustrie r.Gen.m.b.H. Dr. Koffer Straße 1, A -- 6166 Fulpmes

für die Handpackzange

Stubal Forst-Handpackzange

- nit aufgesprizzen Kunstroffon

ret: Zweikomponentwegeff

- mit Zweitung drumen Ludergeff

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfmummer: 8991

Comments for Contraction and Principles in

Commence and April 18







### Prüfurkunde

Das Kuratorium für Weiderbeit und Fürstbechnik verlicht für eine im Jahr 2009 bestandene Gebrauchswertprüfung der Firma

Stubai Werkzeugindustrie r. Gen. mbH A - 6166 Fulpmes, Dr.-Koffer-Straße 1

für der

Fällheber kurz (800mm)

das Prüfzeichen "KWF-Gebrauchswert"

Prüfnummer: 5293

Collinson by Stemant and Personal Printers in Francisco

14

STREET, ST. S. STREET, ST.





# STUBAI Katalog Rückseite